


HPV 人类乳突病毒 疫苗接种



该疫苗对于
预防孩子感染
HPV病毒极为
重要。

适用于11岁以上的男孩和女孩
强烈建议接种这一疫苗，虽然
它不属于必须打的疫苗类别。




HPV是什么？

HPV的全称是人类乳突病毒。


该病毒种类繁多。

大约有200种不同的人类乳突病毒存在。



HPV病毒的传染性极强：

这种病毒很容易在人与人之间传播，而且很多人都携带此类病毒。



HPV病毒通常会在初次发生性关系的时候传播。

使用安全套并不能起到完全防范的作用。

大多数情况下，人体可以将此类病毒排出体外。

如果未能排出体外，则可能导致以下后果：


- 癌前病变

也就是是一些可能转变为癌症的疾病。


- 癌症

- 肛门生殖器疣

也就是在肛门和生殖器部位出现的疣。虽然不是很严重，但会让患者痛苦难受。




无论男人女人都有可能患上癌前病变、癌症或疣。



在法国，**HPV 病毒**每年会导致：


- 100 000 例疣病
- 6 400 例新发癌症

HPV疫苗是一种起保护作用的药物。
它是安全可靠的。



让孩子打HPV疫苗可以预防：


- 癌前病变和/或癌症：
 - 宫颈癌
 - 外阴癌
 - 阴道癌
 - 肛门癌
- 肛门生殖器疣。



HPV疫苗是安全有效的。

全球已有超过1亿的孩子注射了这一疫苗。

在什么年龄段接种这一疫苗？



建议给11岁至14岁的男孩、女孩接种这一疫苗。

越早接种疫苗，对孩子的保护效果越好。

需要接种**2剂**疫苗才能有保护效果。

在接种第一剂疫苗5-13个月之后，请不要忘了接种第二剂。

第1个月 	第2个月	第3个月	第4个月
第5个月	第6个月 	第7个月	第8个月
第9个月	第10个月	第11个月	第12个月


您的孩子可以同时接种：

- 一剂 HPV疫苗，
- 另一种疫苗，例如dTcaP疫苗的第二针。

dTcaP第二针的接种时间为11-13岁年龄段。

dTcaP是预防白喉、破伤风、无细胞百日咳和脊髓灰质炎的疫苗。

如果忘了给孩子接种怎么办？



15-19岁年龄段的孩子依然可以接种。

这种情况下则需要接种**3剂疫苗**才能具有保护效果。

不要忘了接种第2剂和第3剂疫苗，其接种时间距离第一剂疫苗分别为2个月和6个月。

第1个月 	第2个月	第3个月 	第4个月
第5个月	第6个月	第7个月 	第8个月
第9个月	第10个月	第11个月	第12个月

谁可以给孩子提供接种？



医生



药剂师



助产士



护士



也可以前往接种中心

接种需要多少钱？

每剂疫苗所需费用的65%可由社会保险机构报销。

例如费用为100欧元，则社保可报销65欧元。补充医疗保险有可能报销余下的费用。



BENEFICIAIRE - NOM - PRENOM		Période de validité									
DATE DE NAISSANCE - N° SECURITE SOCIALE		code de télétransmission									
		N° adhérent : 1234567									
		N° AMC : 1234567									
XXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(0)
XXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(0)
XXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(0)


下列情况下接种免费：

- 初中二年级（5^e）的学生；
- 您所在城市或所在省的某些接种中心；
- 如果您享有医疗互助险（Complémentaire Santé Solidaire）或国家医疗补助（Aide médicale d'État）。

您的孩子正在就读初中二年级（CLASSE DE 5^E）

经您同意之后，您的孩子可以在初中学校里接受下列人员提供的疫苗接种：

- 医生；
- 药剂师；
- 助产士；
- 护士。



您的孩子将接受两剂疫苗接种。
届时需携带病例。接种为免费。



如果您的孩子已经打了第一针疫苗，则可以在初中学校里打第二针。

2023年有400 000 名12岁的孩子打了这一疫苗。

了解更多信息

可咨询您的医生或登录 e-cancer.fr 网站



了解如何和孩子谈论这一事情

请登录我们专门的网站
preventionenfant.e-cancer.fr



更多地了解疫苗

www.santebd.org 网站免费提供与此相关的健康宣传连环画以供查阅



配图： ©SantéBD



FALC宣传折页
简易读
经过了智力障碍者的阅读测验
ESAT l'Envol (Unapei 34)