

ВАКЦИНАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ

Когда вакцинировать своего ребенка?

Вакцинация ребенка с 11 лет обеспечивает более высокую эффективность вакцины.

Моему ребенку:

- от 11 до 14 лет: требуется только две дозы;
- от 15 до 19 лет (поздняя вакцинация): требуется три дозы.

Полезно знать: воспользуйтесь возможностью сделать одну из вакцин против ВПЧ одновременно с ревакцинацией dTcaP*, которая назначается в возрасте от 11 до 13 лет.

*Вакцина против дифтерии, столбняка, acelлюлярного коклюша и полиомиелита.

Как вакцинировать своего ребенка?

Как для девочек, так и для мальчиков, следует обратиться:

- к врачу
- к фармацевту
- к акушеру
- к медсестре
- в муниципальную или департаментскую службу вакцинации (подробности можно узнать в мэрии или департаменте).

Какие могут быть побочные эффекты?

Побочные реакции, наиболее часто наблюдаемые в ходе клинических испытаний, такие же, как и в случае с другими вакцинами: местные реакции в зоне инъекции (покраснение, боль и/или воспаление), головная боль, головокружение или повышение температуры, а также, в более редких случаях, аллергические реакции или недомогание с возможной потерей сознания. Как правило, эти побочные эффекты имеют слабую или умеренную интенсивность и непродолжительный характер.

Сколько стоит вакцинация против ВПЧ?

- Каждая доза вакцины на 65% покрывается вашей медицинской страховкой. Остальная часть, как правило, компенсируется дополнительным медицинским страхованием (mutuelle и т. д.).
- В некоторых муниципальных или департаментских центрах вакцинации вакцинация проводится бесплатно.
- С лиц, застрахованных по программе Complémentaire Santé Solidaire (CSS) или Aide Médicale d'État, плата не взимается.

БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА ОТ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ВПЧ.

ВАШ РЕБЕНОК УЧИТСЯ В 5-М КЛАССЕ. С ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ:

- он/она может быть привит в школе медицинским работником;
- он/она получит две дозы вакцины с интервалом не менее 5 месяцев;
- вам не придется ничего платить.


На сегодняшний день вакцинацию прошли более **более 100 миллионов** детей и подростков в почти 80 странах.

Чтобы узнать больше, поговорите с вашим лечащим врачом или посетите сайт vaccination-hpv.e-cancer.fr



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ВПЧ*

ЗАЩИТИМ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ С 11 ЛЕТ.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

* ВПЧ: Вирусы папилломы человека.

Я ХОЧУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ВПЧ

Зачем вакцинировать своего ребенка?

Сегодня вакцинация против ВПЧ предотвращает до 90% случаев заражения ВПЧ, вызывающих рак. Она рекомендуется для девочек и мальчиков против:

- предраковых образований и/или рака шейки матки, вульвы, влагалища и ануса;
- доброкачественных, но болезненных образований, которые появляются на коже или слизистых оболочках ануса и половых органов (аногенитальные бородавки).

БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВАКЦИНА

За более чем 15 лет по всему миру было назначено более 300 миллионов доз препарата.

Строгий международный контроль

Широкое распространение вакцин против ВПЧ, мониторинг, проводимый во многих странах и на международном уровне, а также результаты специальных исследований подтвердили их высокий уровень безопасности, признанный ВОЗ.

Например, не доказана связь между этими вакцинами и аутоиммунными заболеваниями.

Эффективность вакцинации против ВПЧ была отмечена в странах, где число привитых молодых людей велико, как, например, в Австралии (снижение заболеваемости раком шейки матки и предраковыми заболеваниями).

Я ХОЧУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВИРУСАХ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Что такое ВПЧ?

ВПЧ – это человеческие вирусы, называемые папилломавирусами. 80% женщин и мужчин контактируют с этими вирусами в течение жизни. Инфекции ВПЧ обычно исчезают через несколько месяцев, но небольшая часть может сохраниться и развиться в болезнь.

Как связаны вирусы ВПЧ и рак?

Существует почти 200 типов ВПЧ, некоторые из которых вызывают предраковые состояния и рак. Вирусы ВПЧ также приводят к появлению аногенитальных бородавок.

Как передаются вирусы ВПЧ?

Эти вирусы передаются при простом контакте с гениталиями, обычно во время полового акта, с проникновением или без него.

ЕЖЕГОДНО ВО ФРАНЦИИ 6 400 НОВЫХ СЛУЧАЕВ РАКА ВЫЗВАНЫ ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКАС.

Хотя большинство случаев рака, вызванного ВПЧ, встречается у женщин, более четверти приходится на мужчин.

Количество заболеваний, вызванных ВПЧ, у женщин и мужчин во Франции в 2015 году (по Shield et al., Hartwig et al., 2015).

	МУЖЧИНЫ	ЖЕНЩИНЫ
Ракосые заболевания полового члена / вульвы и влагалища	100	200
Ракосые заболевания ануса	400	1 100
Ракосые заболевания ротоглотки (рот, горло...)	1 300	400
Ракосые заболевания шейки матки	—	2 900
Предраковые поражения вульвы, влагалища и ануса	130	от 2 500 до 3 000
Предраковые поражения шейки матки (CIN 2+)	—	около 30 000
Аногенитальные бородавки	около 50 000	около 50 000