

ვაქცინაცია HPV ან ადამიანის პაპილომავირუსის წინააღმდეგ

ეს ვაქცინა ძალიან
მნიშვნელოვანია ჩემი
შვილის HPV სგან დასაცავად.



11 წელზე უფროსი ასაკის გოგონებისა და ბიჭებისთვის
ეს ვაქცინა არ არის სავალდებულო
**მაგრამ მკაცრად
რეკომენდირებულია.**




რა არის HPV?

HPV არის ადამიანის ვირუსი, რომელსაც ეწოდება **პაპილომა ვირუსი**.

HPV ძალიან მრავალრიცხოვანია.


არსებობს დაახლოებით 200 სხვადასხვა პაპილომა ვირუსები.



HPV ძალიან გადამდებია:

ეს ნიშნავს, რომ ისინი ადვილად გადადიან ერთი ადამიანიდან

მეორეზე. ბევრ ადამიანს აქვს ეს ვირუსები მათში.



HPV ვირუსები ხშირად გადაეცემა პირველი სქესობრივი

კავშირის დროს. პრეზერვატივი მთლიანად არ იცავს HPV-ს.

ჩვენი ორგანიზმი ყველაზე ხშირად ანადგურებს ამ ვირუსებს.


როდესაც ისინი ჩვენი ორგანიზმიდან გამოიდევენება, ვირუსებმა შეიძლება გამოიწვიოს:

- კიბოსწინარე დაზიანებები, ანუ როცა ჯერ კიდევ არ არის კიბო.
- კიბო.
- ანოგენიტალური მეჭეჭები.

ეს მეჭეჭები ჩნდება ანუსსა და სასქესო ორგანოს მახლობლად მეჭეჭები არ არის სეროიზული, მაგრამ მტკივნეულია




ნებისმიერს შეუძლია მიიღოს კიბოსწინარე დაზიანებები, კიბო და მეჭეჭები, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალებს.



**ყოველწლიურად საფრანგეთში HPV
იწვევს:**


- 100000 მეჭეჭებს
- კიბოს 6400 ახალ შემთხვევას

**HPV ვაქცინა არის პრეპარატი,
რომელიც იცავს
ის უსაფრთხოა.**



HPV ვაქცინა იცავს თქვენს შვილს:


- კიბოსწინარე დაზიანებების და/ან კიბოსგან:
 - საშვილოსნოს ყელის,
 - ვულვას,
 - საშოში,
 - ანუსის,
- ანოგენიტალური მეჭეჭები.



HPV ვაქცინა ეფექტური და უსაფრთხოა.

**მსოფლიოში უკვე 100 მილიონზე მეტი ბავშვია
აცრილი.**



რა ასაკში უნდა მოხდეს ჩემი შვილის აცრა?



ვაქცინაცია რეკომენდებულია 11 წლიდან 14 წლამდე გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის.

რაც უფრო ადრე იქნება თქვენი შვილი ვაქცინირებული, მით უფრო მეტად იცავს მას დაავადებისგან.


დასაცავად საჭიროა ვაქცინის **2 დოზა**. არ დაივიწყოთ მეორე ინექცია, 5-დან 13 თვემდე.

<p>თვე 1</p> 	<p>თვე 2</p>	<p>თვე 3</p>	<p>თვე 4</p>
<p>თვე 5</p>	<p>თვე 6</p> 	<p>თვე 7</p>	<p>თვე 8</p>
<p>თვე 9</p>	<p>თვე 10</p>	<p>თვე 11</p>	<p>თვე 12</p>

თქვენს შვილს შეუძლია ერთდროულად მიიღოს:

- HPV ვაქცინის დოზა,
 - სხვა ვაქცინა, მაგალითად მისი TcaP გამაძლიერებელი ვაქცინა.
- TcaP ვაქცინის გამაძლიერებელი დაგეგმილია 11-დან 13 წლამდე ასაკში. TcaP არის ვაქცინა დიფტერიის, ტეტანუსის, უჯრედული ყივანახველას და პოლიომიელიტის წინააღმდეგ.

თუ დაგავიწყდა ჩემი შვილის აცრა?






15 წელი → 19 წლის

**ვაქცინაცია ჯერ კიდევ შესაძლებელია
15-დან 19 წლამდე.**

დაგჭირდებათ ვაქცინის **3 დოზა**.

არ დაგავიწყდეთ მეორე და მესამე ინექცია,

2 თვის შემდეგ და პირველი ინექციიდან 6 თვის შემდეგ.

<p>თვე 1</p> 	<p>თვე 2</p>	<p>თვე 3</p> 	<p>თვე 4</p>
<p>თვე 5</p>	<p>თვე 6</p>	<p>თვე 7</p> 	<p>თვე 8</p>
<p>თვე 9</p>	<p>თვე 10</p>	<p>თვე 11</p>	<p>თვე 12</p>

ვის შეუძლია ჩემი შვილის



ექიმი



ფარმაცევტი



ბებიაქალი



ექთანი



შენც შეგიძლია წახვიდე ვაქცინაციის ცენტრში.

რა ღირს ?

თქვენი ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდი ანაზღაურებს ვაქცინის თითოეული დოზის ფასის 65%-ს.

მაგალითად, 100 ევროდან ჯანმრთელობის დაზღვევა ანაზღაურებს 65 ევროს. დანარჩენი შეიძლება ანაზღაურდეს თქვენი დამატებითი დაზღვევის კომპანიის მიერ.



BENEFICIAIRE : NOM - PRENOM DATE DE NAISSANCE - N° SECURITE SOCIALE		PHAR	CPHU	GENY	AUDM	LARA	EXTE	COL	TRAN	HOCF	HOSD	CHAM	CSBG
XXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXXXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXXXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

ვაქცინაცია უფასოა :

- კოლიჯში, მე 5 კლასის მოსწავლეებისთვის
- თქვენი ქალაქის ან დეპარტამენტის გარკვეულ ვაქცინაციის ცენტრებში
- თუ გაქვთ სახელმწიფო სამედიცინო დახმარება ან დამატებითი ჯანმრთელობის სოლიდარული პაკეტი.

თქვენი შვილი კოლეჯშია, მე-5 კლასში

თქვენი ნებართვით, თქვენი ბავშვის ვაქცინაცია შესაძლებელია სკოლაში:

- ექიმის მიერ,
- ფარმაცევტის მიერ,
- ბებიასა და ბებიაქალი,
- ექთნის მიერ



თქვენ შვილს ორჯერ ჩაუტარდება აცრა.

მას უნდა ჰქონდეს თან სამედიცინო წიგნაკი. ვაქცინაცია უფასო იქნება.



თუ თქვენმა ბავშვმა უკვე მიიღო ვაქცინის პირველი ინექცია, ის მეორეს ინექციის გაკეთებას სკოლაში შეძლებს.

2023 წელს 400 000 12 წლის მოზარდის აცრა ჩატარდა.


მეტი რომ იცოდეთ

ესაუბრეთ თქვენს ექიმს ან
ეწვიეთ საიტს e-cancer.fr



ამის შესახებ თქვენს შვილთან სასაუბროდ

ეწვიეთ ჩვენს სპეციალურ გვერდს
preventionenfant.e-cancer.fr



ვაქცინაციის შესახებ მეტის გასარკვევად

მიმართეთ სპეციალურ SantéBD-ს,
რომელიც ხელმისაწვდომია
უფასოდ www.santebd.org



ილუსტრაციები: ©SantéBD



ბროშურა FALC-ში შედგენილი
ადვილად წასაკითხია და გასაგები
ხელანლა წაკითხული
ინტელექტუალური შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ
ESAT აგზავნის (Unapei 34)

©ევროპის ლოგო ადვილად იკითხება: ევროპა. დამატებითი ინფორმაცია ვებგვერდზე www.easy-to-read.eu.